

SONDAGEM A PERCUSÃO

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTÁ

Furo : 0001

Obra: RUA ULSESSE GUMARÃES, SIN

Data : 27 de fevereiro de 2025

Local: CANDIOTARS

Diâmetro do Furo = 2,12"

Diâmetro da Haste = 1,98"

de 1,38"

AM. TERZAGHI

Profund. (m)	Nº da Amostra	cm (equiparado)	Nº. Fragmentos	NA (24h)	T + 2"		2" + 3"		10	20	30	40	50	Descrição do Solo
					15	15	15	15						
-1,0	00													Siltio argiloso amarelo
-2,0	01				32,00	33,00								Siltio argiloso amarelo
-3,0	02				37,00	28,00								Idem, variegado
-4,0	03				32,00	33,00								Idem, variegado
-5,0	04													
-6,0	05													
-7,0	06													
-8,0	07													
-9,0	08													
-10,0	09													
-11,0	10													
-12,0	11													
-13,0	12				0,00									
-14,0	13				0,00									
-15,0	14				0,00									
-16,0	15				0,00									
-17,0	16				0,00									
-18,0	17				0,00									
-19,0	18				0,00									
-20,0	19				0,00									

Nível d'água : Não foi alcançado

Cota do Furo : 3,00 m

Data do NA : 0

Profundidade da Sondagem : 3,00 m

Engº Responsável: ENGº CIVIL - CREA RS085378